

# NATURE MOOD

## Creative design

FLOORIM

# Creative design

Progetti completi rivolti all' interior in cui eleganza e creatività trovano un equilibrio perfetto. Il progetto si esprime attraverso un costante dialogo tra la ricerca di colore e contaminazioni materiche di ispirazione naturale.


Complete projects dedicated to interiors wherein elegance and creativity come together in perfect balance. The project manifests itself through constant dialogue between the quest for colour and material contaminations inspired by nature.

Des projets complets destinés à l'intérieur, pour un équilibre parfait entre élégance et créativité. Le projet s'exprime à travers un dialogue constant entre la recherche de couleur et la contamination entre les matières inspirée de la nature.

Komplette Projekte für den Innenraum, bei denen Eleganz und Kreativität ein perfektes Gleichgewicht erreichen. Das Projekt nimmt durch einen ständigen Dialog zwischen gelungener Farbwahl und von der Natur inspirierten Materialmixturen Gestalt an.

Proyectos completos para ambientes interiores, en los que la elegancia y la creatividad alcanzan un equilibrio perfecto. El proyecto se expresa a través de un constante diálogo entre la búsqueda del color y contaminaciones matéricas inspiradas en la naturaleza.

**refinement**



**color**



## mood board





## harmony





# NATURE MOOD

## Creative design





# NATURE MOOD










**wall: plank_04** matte ptv 120x280 47 1/4″x110 1/4″
**staircase: plank_05** matte ptv 60x120 23 5/8″x47 1/4″
**floor: plank_05** grip 30x120 11 4/5″x47 1/4″









**wall: riverbed** glossy 120x280 47$^{1/4}$"x110$^{1/4}$" / **plank_01**
**boiserie: plank_01** matte ptv 4x120 1$^{4/7}$"x47$^{1/4}$" / **plank_02** matte ptv 4x120 1$^{4/7}$"x47$^{1/4}$"
**floor: plank_03** matte ptv 26,5x180 10$^{3/7}$"x70$^{6/7}$" . 20x180 7$^{7/8}$"x70$^{6/7}$" / **hexagon mix 2** matte ptv





**wall: riverbed** glossy 120x280 47$^{1/4}$"x110$^{1/4}$" / **plank_01**
**floor: plank_03** matte ptv 26,5x180 10$^{3/7}$"x70$^{6/7}$" . 20x180 7$^{7/8}$"x70$^{6/7}$" / **hexagon mix 2** matte ptv





**wall: riverbed** glossy 120x280 47$^{1/4}$"x110$^{1/4}$"
**floor: plank_03** matte ptv 26,5x180 10$^{3/7}$"x70$^{6/7}$". 20x180 7$^{7/8}$"x70$^{6/7}$"







**boiserie: plank_01** matte ptv 4x120 1$^{4/7}$"x47$^{1/4}$" / **plank_02** matte ptv 4x120 1$^{4/7}$"x47$^{1/4}$"
**floor: hexagon mix 2** matte ptv





**boiserie: plank_01** matte ptv 4x120 1 4/7"x47 1/4" / **plank_02** matte ptv 4x120 1 4/7"x47 1/4"
**floor: hexagon mix 2** matte ptv






**boiserie: plank_01** matte ptv 4x120 $1^{4/7}$"x$47^{1/4}$" / **plank_02** matte ptv 4x120 $1^{4/7}$"x$47^{1/4}$"
**floor: plank_03** matte ptv 26,5x180 $10^{3/7}$"x$70^{6/7}$" . 20x180 $7^{7/8}$"x$70^{6/7}$"






**wall: plank_01** matte ptv 120x280 47$^{1/4}$"x110$^{1/4}$" **fireplace: riverbed** glossy
**floor: plank_03** matte ptv 26,5x180 10$^{3/7}$"x70$^{6/7}$". 20x180 7$^{7/8}$"x70$^{6/7}$"





**wall: plank_01** matte ptv 120x280 47$^{1/4}$"x110$^{1/4}$" / **riverbed** glossy 120x280 47$^{1/4}$"x110$^{1/4}$"
**floor: plank_03** matte ptv 26,5x180 10$^{3/7}$"x70$^{6/7}$", 20x180 7$^{7/8}$"x70$^{6/7}$"





**wall/shelf: plank_01** matte ptv 120x280 47$^{1/4}$"x110$^{1/4}$" / **riverbed** glossy 120x280 47$^{1/4}$"x110$^{1/4}$"






**wall: plank_01** matte ptv 120x280 47$^{1/4}$"x110$^{1/4}$"
**floor: plank_03** matte ptv 26,5x180 10$^{3/7}$"x70$^{6/7}$". 20x180 7$^{7/8}$"x70$^{6/7}$"





**wall: tundra** glossy 120x280 47$^{1/4}$"x110$^{1/4}$" **kitchen island: tundra** glossy **kitchen top: tundra** glossy
**floor: chevron dx/sx plank_01** matte ptv 11x53 4$^{1/3}$"x20$^{6/7}$"





**wall: tundra** glossy 120x280 47$^{1/4}$"x110$^{1/4}$" **kitchen island: tundra** glossy **kitchen top/kitchen sink: tundra** glossy
**floor: chevron dx/sx plank_01** matte ptv 11x53 4$^{1/3}$"x20$^{6/7}$"









**wall: tundra** glossy 120x280 47$^{1/4}$"x110$^{1/4}$" **kitchen top/kitchen sink: tundra** glossy
**floor: chevron dx/sx plank_01** matte ptv 11x53 4$^{1/3}$"x20$^{6/8}$









**wall: tundra** glossy 120x280 47$^{1/4}$"x110$^{1/4}$" **kitchen island/kitchen top: tundra** glossy
**floor: chevron dx/sx plank_01** matte ptv 11x53 4$^{1/3}$"x20$^{6/7}$"



**wall: tundra** glossy 120x280 47$^{1/4}$"x110$^{1/4}$"






**wall: tundra** glossy 120x280 47$^{1/4}$"x110$^{1/4}$" **kitchen island: tundra** glossy
**floor: chevron dx/sx plank_01** matte ptv 11x53 4$^{1/3}$"x20$^{6/7}$"





**wall: tundra** glossy 120x280 47$^{1/4}$"x110$^{1/4}$"
**kitchen island/kitchen top: tundra** glossy
**floor: chevron dx/sx plank_01** matte ptv 11x53 4$^{1/3}$"x20$^{6/7}$"







**wall: tundra** glossy 120x280 47$^{1/4}$"x110$^{1/4}$" **kitchen island: tundra** glossy
**floor: chevron dx/sx plank_01** matte ptv 11x53 4$^{1/8}$"x20$^{6/7}$"



**wall: plank_01** 120x280 47$^{1/4}$"x110$^{1/4}$" / **riverbed** glossy 120x280 47$^{1/4}$"x110$^{1/4}$" **shelf: plank_01** matte ptv
**fireplace: riverbed** glossy **table: riverbed** glossy
**floor: plank_03** matte ptv 26,5x180 10$^{3/7}$"x70$^{6/7}$". 20x180 7$^{7/8}$"x70$^{6/7}$"





**wall: riverbed** glossy 120x280 47$^{1/4}$"x110$^{1/4}$"
**shelf: plank_01** matte ptv **table: riverbed** glossy
**floor: plank_03** matte ptv 26,5x180 10$^{3/7}$"x70$^{6/7}$". 20x180 7$^{7/8}$"x70$^{6/7}$"





**table: riverbed** glossy
**floor: chevron dx/sx plank_01** matte ptv 11x53 $4^{1/3}$"x$20^{6/7}$" / **plank_03** matte ptv 26,5x180 $10^{3/7}$"x$70^{6/7}$". 20x180 $7^{7/8}$"x$70^{6/7}$"








**table: riverbed** glossy
**floor: plank_03** matte ptv 26,5x180 $10^{3/7}$"x$70^{6/7}$". 20x180 $7^{7/8}$"x$70^{6/7}$"




**wall: stripes mix 2** matte ptv 40x40 15$^{3/4}$″x15$^{3/4}$″ / **plank 02** matte ptv / **mountain peak** glossy 120x280 47$^{1/4}$″x110$^{1/4}$″
**floor: plank 02** matte ptv 26,5x180 10$^{3/7}$″x70$^{6/7}$″. 20x180 7$^{7/8}$″x70$^{6/7}$″





**wall: stripes mix 2** matte ptv 40x40 15$^{3/4}$"x15$^{3/4}$" / **plank 02** matte ptv
**floor: plank 02** matte ptv 26,5x180 10$^{3/7}$"x70$^{6/7}$". 20x180 7$^{7/8}$"x70$^{6/7}$"







**wall: stripes mix 2** matte ptv 40x40 15$^{3/4}$"x15$^{3/4}$" / **plank 02** matte ptv / **mountain peak** glossy 120x280 47$^{1/4}$"x110$^{1/4}$"
**shower: mountain peak** glossy 120x280 47$^{1/4}$"x110$^{1/4}$" **floor: stripes mix 2** matte ptv 40x40 15$^{3/4}$"x15$^{3/4}$"
**floor: plank 02** matte ptv 26,5x180 10$^{3/7}$"x70$^{6/7}$". 20x180 7$^{7/8}$"x70$^{6/7}$"


mies van der rohe



**shower: mountain peak** glossy 120x280 47$^{1/4}$"x110$^{1/4}$" **floor: stripes mix 2** matte ptv 40x40 15$^{3/4}$"x15$^{3/4}$" **mountain peak** glossy
**floor: plank 02** matte ptv 26,5x180 10$^{3/7}$"x70$^{6/7}$". 20x180 7$^{7/8}$"x70$^{6/7}$"


ALICE




**shower: mountain peak** glossy 120x280 47$^{1/4}$"x110$^{1/4}$" **floor: stripes mix 2** matte ptv 40x40 15$^{3/4}$"x15$^{3/4}$" **mountain peak** glossy
**floor: plank 02** matte ptv 26,5x180 10$^{3/7}$"x70$^{6/7}$". 20x180 7$^{7/8}$"x70$^{6/7}$"






**wall: mountain peak** glossy 120x280 47$^{1/4}$"x110$^{1/4}$"









**shower: mountain peak** glossy 120x280 47$^{1/4}$"x110$^{1/4}$"
**floor: stripes mix 2** matte ptv 40x40 15$^{3/4}$"x15$^{3/4}$"



**shower: mountain peak** glossy 120x280 47$^{1/4}$"x110$^{1/4}$"
**floor: stripes mix 2** matte ptv 40x40 15$^{3/4}$"x15$^{3/4}$" **mountain peak** glossy
**floor: plank 02** matte ptv 26,5x180 10$^{3/7}$"x70$^{6/7}$". 20x180 7$^{7/8}$"x70$^{6/7}$"







**wall: glacier** glossy 120x280 47$^{1/4}$"x110$^{1/4}$" / **french herringbone mix 1** matte ptv **shelf: plank_06** matte ptv
**floor: plank_06** matte ptv 120x120 47$^{1/4}$"x47$^{1/4}$"





**wall: glacier** glossy 120x280 47$^{1/4}$"x110$^{1/4}$" **shelf: plank_06** matte ptv





**wall: glacier** glossy 120x280 47$^{1/4}$"x110$^{1/4}$" / **french herringbone mix 1** matte ptv **shelf: plank_06** matte ptv
**floor: plank_06** matte ptv 120x120 47$^{1/4}$"x47$^{1/4}$"








**wall: glacier** glossy 120x280 47$^{1/4}$"x110$^{1/4}$" / **french herringbone mix 1** matte ptv **shelf: plank_06** matte ptv








**wall: glacier** glossy 120x280 47$^{1/4}$"x110$^{1/4}$" **shelf: plank_06** matte ptv
**floor: plank_06** matte ptv 120x120 47$^{1/4}$"x47$^{1/4}$"



**shelf: plank_06** matte ptv
**floor: plank_06** matte ptv 120x120 47$^{1/4}$"x47$^{1/4}$"







**wall: plank_01** matte ptv 120x240 47$^{1/4}$"x94$^{1/2}$" / **glacier** glossy 120x240 47$^{1/4}$"x94$^{1/2}$"
**ceiling: plank_01** matte ptv 120x240 47$^{1/4}$"x94$^{1/2}$" **floating furniture: mountain peak** glossy **drawers: plank_01** matte ptv
**floor: plank_04** matte ptv 4x120 1$^{4/7}$"x47$^{1/4}$"







**wall: plank_01** matte ptv 120x240 47$^{1/4}$"x94$^{1/2}$" / **glacier** glossy 120x280 47$^{1/4}$"x110$^{1/4}$"
**ceiling: plank_01** matte ptv 120x240 47$^{1/4}$"x94$^{1/2}$"
**floor: plank_04** matte ptv 4x120 1$^{4/7}$"x47$^{1/4}$"



**wall: plank_01** matte ptv 120x240 47$^{1/4}$"x94$^{1/2}$" / **glacier** glossy 120x280 47$^{1/4}$"x110$^{1/4}$"
**floor: plank_04** matte ptv 4x120 1$^{4/7}$"x47$^{1/4}$"







**wall: plank_01** matte ptv 120x240 47$^{1/4}$"x94$^{1/2}$" / **glacier** glossy 120x280 47$^{1/4}$"x110$^{1/4}$"
**ceiling: plank_01** matte ptv 120x240 47$^{1/4}$"x94$^{1/2}$"
**floor: plank_04** matte ptv 4x120 1$^{4/7}$"x47$^{1/4}$"





**wall: plank_01** matte ptv 120x240 47$^{1/4}$"x94$^{1/2}$" / **glacier** glossy 120x280 47$^{1/4}$"x110$^{1/4}$"
**ceiling: plank_01** matte ptv 120x240 47$^{1/4}$"x94$^{1/2}$" **floating furniture: mountain peak** gl[illegible] **drawers: plank_01** matte
**floor: plank_04** matte ptv 4x120 1$^{4/7}$"x47$^{1/4}$"






**wall: plank_01** matte ptv 120x240 47$^{1/4}$"x94$^{1/2}$" / **glacier** glossy 120x280 47$^{1/4}$"x110$^{1/4}$"
**floating furniture: mountain peak** glossy **drawers: plank_01** matte ptv
**floor: plank_04** matte ptv 4x120 1$^{4/7}$"x47$^{1/4}$"








**wall: plank_01** matte ptv 120x240 47$^{1/4}$"x94$^{1/2}$" / **glacier** glossy 120x280 47$^{1/4}$"x110$^{1/4}$"
**floating furniture: mountain peak** glossy **drawers: plank_01** matte ptv
**floor: plank_04** matte ptv 4x120 1$^{4/7}$"x47$^{1/4}$"



**wall: rainforest** glossy 120x280 47$^{1/4}$"x110$^{1/4}$"
**floor: plank_04** matte ptv 26,5x180 10$^{3/7}$"x70$^{6/7}$"





**wall: rainforest** glossy 120x280 47$^{1/4}$"x110$^{1/4}$"
**floor: plank_04** matte ptv 26,5x180 10$^{3/7}$"x70$^{6/7}$"





**wall: rainforest** glossy 120x280 47$^{1/4}$"x110$^{1/4}$"
**floor: plank_04** matte ptv 26,5x180 10$^{3/7}$"x70$^{6/7}$"







**wall: rainforest** glossy 120x280 47$^{1/4}$"x110$^{1/4}$"
**floor: plank_04** matte ptv 26,5x180 10$^{3/7}$"x70$^{6/7}$"



# GLACIER

**GRES FINE PORCELLANATO**
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

**9 mm** 3/8"

| | | COLOR | SURFACE | **60x120** 23 5/8" x 47 1/4" | **120x120** 47 1/4" x 47 1/4" |
|---|---|---|---|---|---|
| **NATURE MOOD** | | GLACIER | GLOSSY | 775102 | - |
| | | | MATTE PTV | 775097 | - |
| | | | MATTE SILK | 784872 | 784867 |

**6 mm** 1/4" FLORIM OVERSIZE magnUm®

| | | COLOR | SURFACE | **120x280** 47 1/4" x 110 1/4" | **120x240** 47 1/4" x 94 1/2" | **120x120** 47 1/4" x 47 1/4" | **60x120** 23 5/8" x 47 1/4" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NATURE MOOD** | | GLACIER | GLOSSY | 774718 | 774871 | 774887 | 774903 |
| | | | MATTE SILK | 784888 | - | - | - |



TUNDRA

**GRES FINE PORCELLANATO**
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

| 9 mm 3/8" | | COLOR | SURFACE | **60x120** 23⅝"x47¼" | **120x120** 47¼"x47¼" |
|---|---|---|---|---|---|
| **NATURE MOOD** | | TUNDRA | GLOSSY | 775104 | - |
| | | | MATTE PTV | 775099 | - |
| | | | MATTE SILK | 784874 | 784869 |

| 6 mm 1/4" | FLORIM OVERSIZE magnUm | COLOR | SURFACE | **120x280** 47¼"x110¼" | **120x240** 47¼"x94½" | **120x120** 47¼"x47¼" | **60x120** 23⅝"x47¼" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NATURE MOOD** | | TUNDRA | GLOSSY | 774720 | 774873 | 774889 | 774905 |
| | | | MATTE SILK | 784889 | - | - | - |



# RAINFOREST

**GRES FINE PORCELLANATO**
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

**9 mm** 3/8"

| | | COLOR | SURFACE | **60x120** 23 5/8"x47 1/4" | **120x120** 47 1/4"x47 1/4" |
|---|---|---|---|---|---|
| **NATURE MOOD** |  | RAINFOREST | GLOSSY | 775101 | - |
| | | | MATTE PTV | 775096 | - |
| | | | MATTE SILK | 784871 | 784866 |

**6 mm** 1/4" FLORIM OVERSIZE magnUm®

| | | COLOR | SURFACE | **120x280** 47 1/4"x110 1/4" | **120x240** 47 1/4"x94 1/2" | **120x120** 47 1/4"x47 1/4" | **60x120** 23 5/8"x47 1/4" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NATURE MOOD** |  | RAINFOREST | GLOSSY | 774717 | 774870 | 774886 | 774902 |
| | | | MATTE SILK | 784887 | - | - | - |



## MOUNTAIN PEAK


**GRES FINE PORCELLANATO**
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

**9 mm** 3/8"

| | | COLOR | SURFACE | **60x120** 23⅝"x47¼" | **120x120** 47¼"x47¼" |
|---|---|---|---|---|---|
| **NATURE MOOD** |  | MOUNTAIN PEAK | GLOSSY | 775103 | - |
| | | | MATTE PTV | 775098 | - |
| | | | MATTE SILK | 784873 | 784868 |

**6 mm** 1/4" FLORIM OVERSIZE magnUm

| | | COLOR | SURFACE | **120x280** 47¼"x110¼" | **120x240** 47¼"x94½" | **120x120** 47¼"x47¼" | **60x120** 23⅝"x47¼" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NATURE MOOD** |  | MOUNTAIN PEAK | GLOSSY | 774719 | 774872 | 774888 | 774904 |
| | | | MATTE SILK | 784891 | - | - | - |



# RIVERBED

**GRES FINE PORCELLANATO**
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

**9 mm** 3/8"

| | | COLOR | SURFACE | **60x120** 23 5/8" x 47 1/4" | **120x120** 47 1/4" x 47 1/4" |
|---|---|---|---|---|---|
| **NATURE MOOD** |  | RIVERBED | GLOSSY | 775105 | - |
| | | | MATTE PTV | 775100 | - |
| | | | MATTE SILK | 784875 | 784870 |

**6 mm** 1/4" FLORIM OVERSIZE magnUm®

| | | COLOR | SURFACE | **120x280** 47 1/4" x 110 1/4" | **120x240** 47 1/4" x 94 1/2" | **120x120** 47 1/4" x 47 1/4" | **60x120** 23 5/8" x 47 1/4" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NATURE MOOD** |  | RIVERBED | GLOSSY | 774721 | 774874 | 774890 | 774906 |
| | | | MATTE SILK | 784890 | - | - | - |

**GRES FINE PORCELLANATO**
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

PEZZI SPECIALI/SPECIAL TRIMS/PIÈCES SPÉCIALES/FORMSTÜCKE/PIEZAS ESPECIALES

**9 mm** 3/8″

| | | COLOR | SURFACE | **4,6x60** 1 4/5″x23 5/8″ battiscopa | **4,6x120** 1 4/5″x47 1/4″ battiscopa | **33x120x3** 13″x47 1/4″x1 1/6″ gradino |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NATURE MOOD** |  | GLACIER | GLOSSY | 775513 | - | 775503 |
| | | | MATTE PTV | 775518 | - | 775508 |
| | | | MATTE SILK | - | 786017 | 786028 |
| |  | TUNDRA | GLOSSY | 775514 | - | 775504 |
| | | | MATTE PTV | 775519 | - | 775509 |
| | | | MATTE SILK | - | 786018 | 786029 |
| |  | RAINFOREST | GLOSSY | 775515 | - | 775505 |
| | | | MATTE PTV | 775520 | - | 775510 |
| | | | MATTE SILK | - | 786019 | 786030 |
| |  | MOUNTAIN PEAK | GLOSSY | 775516 | - | 775506 |
| | | | MATTE PTV | 775521 | - | 775511 |
| | | | MATTE SILK | - | 786020 | 786031 |
| |  | RIVERBED | GLOSSY | 775517 | - | 775507 |
| | | | MATTE PTV | 775522 | - | 775512 |
| | | | MATTE SILK | - | 786021 | 786032 |

**6 mm** 1/4″

| | | COLOR | SURFACE | **4,6x60** 1 4/5″x23 5/8″ battiscopa |
|---|---|---|---|---|
| **NATURE MOOD** |  | GLACIER | GLOSSY | 775487 |
| |  | TUNDRA | GLOSSY | 775488 |
| |  | RAINFOREST | GLOSSY | 775489 |
| |  | MOUNTAIN PEAK | GLOSSY | 775490 |
| |  | RIVERBED | GLOSSY | 775491 |

**In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbinamento./** Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas.



PLANK_01

**GRES FINE PORCELLANATO**
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

| **9 mm** 3/8" | | COLOR | SURFACE | **26,5x180** 10 3/7"x70 6/7" | **20x180** 7 7/8"x70 6/7" | **30x120** 11 4/5"x47 1/4" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NATURE MOOD** | | PLANK_01 | MATTE PTV | 774679 | 774685 | - |
| | | | GRIP | - | - | 775139 |

| **6 mm** 1/4" FLORIM OVERSIZE magnUm | COLOR | SURFACE | **120x280** 47 1/4"x110 1/4" | **120x240** 47 1/4"x94 1/2" | **120x120** 47 1/4"x47 1/4" | **60x120** 23 5/8"x47 1/4" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NATURE MOOD** | PLANK_01 | MATTE PTV | 774711 | 774864 | 774880 | 774896 |



PLANK_02

**GRES FINE PORCELLANATO**
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

| 9 mm 3/8″ | | COLOR | SURFACE | **26,5x180** 10 3/7″x70 6/7″ | **20x180** 7 7/8″x70 6/7″ | **30x120** 11 4/5″x47 1/4″ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NATURE MOOD** | | PLANK_02 | MATTE PTV | 774680 | 774687 | - |
| | | | GRIP | - | - | 775140 |

| 6 mm 1/4″ FLORIM OVERSIZE magnUm | | COLOR | SURFACE | **120x280** 47 1/4″x110 1/4″ | **120x240** 47 1/4″x94 1/2″ | **120x120** 47 1/4″x47 1/4″ | **60x120** 23 5/8″x47 1/4″ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NATURE MOOD** | | PLANK_02 | MATTE PTV | 774712 | 774865 | 774881 | 774897 |



# PLANK_03

**GRES FINE PORCELLANATO**
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

| **9 mm** 3/8" | | COLOR | SURFACE | **26,5x180** 10 3/7"x70 6/7" | **20x180** 7 7/8"x70 6/7" |
|---|---|---|---|---|---|
| **NATURE MOOD** | | PLANK_03 | MATTE PTV | 774681 | 774688 |

| **6 mm** 1/4" FLORIM OVERSIZE magnUm | | COLOR | SURFACE | **120x280** 47 1/4"x110 1/4" | **120x240** 47 1/4"x94 1/2" | **120x120** 47 1/4"x47 1/4" | **60x120** 23 5/8"x47 1/4" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NATURE MOOD** | | PLANK_03 | MATTE PTV | 774713 | 774866 | 774882 | 774898 |



PLANK_04

**GRES FINE PORCELLANATO**
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

| 9 mm 3/8″ | | COLOR | SURFACE | **26,5x180** 10 3/7″x70 6/7″ | **20x180** 7 7/8″x70 6/7″ | **30x120** 11 4/5″x47 1/4″ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NATURE MOOD** | | PLANK_04 | MATTE PTV | 774682 | 774689 | - |
| | | | GRIP | - | - | 775141 |

| 6 mm 1/4″ FLORIM OVERSIZE magnUm | | COLOR | SURFACE | **120x280** 47 1/4″x110 1/4″ | **120x240** 47 1/4″x94 1/2″ | **120x120** 47 1/4″x47 1/4″ | **60x120** 23 5/8″x47 1/4″ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NATURE MOOD** | | PLANK_04 | MATTE PTV | 774714 | 774867 | 774883 | 774899 |



PLANK_05

**GRES FINE PORCELLANATO**
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

| **9 mm** 3/8" | | COLOR | SURFACE | **26,5x180** 10 3/7"x70 6/7" | **20x180** 7 7/8"x70 6/7" | **30x120** 11 4/5"x47 1/4" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NATURE MOOD** | | PLANK_05 | MATTE PTV | 774683 | 774690 | - |
| | | | GRIP | - | - | 775142 |

| **6 mm** 1/4" FLORIM OVERSIZE magnUm | COLOR | SURFACE | **120x280** 47 1/4"x110 1/4" | **120x240** 47 1/4"x94 1/2" | **120x120** 47 1/4"x47 1/4" | **60x120** 23 5/8"x47 1/4" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NATURE MOOD** | PLANK_05 | MATTE PTV | 774715 | 774868 | 774884 | 774900 |



PLANK_06

**GRES FINE PORCELLANATO**
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

| 9 mm 3/8″ | | COLOR | SURFACE | **26,5x180** 10 3/7″x70 6/7″ | **20x180** 7 7/8″x70 6/7″ |
|---|---|---|---|---|---|
| **NATURE MOOD** | | PLANK_06 | MATTE PTV | 774684 | 774691 |

| 6 mm 1/4″ FLORIM OVERSIZE magnUm | | COLOR | SURFACE | **120x280** 47 1/4″x110 1/4″ | **120x240** 47 1/4″x94 1/2″ | **120x120** 47 1/4″x47 1/4″ | **60x120** 23 5/8″x47 1/4″ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NATURE MOOD** | | PLANK_06 | MATTE PTV | 774716 | 774869 | 774885 | 774901 |

**GRES FINE PORCELLANATO**
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

**6 mm** 1/4"

| | | COLOR | SURFACE | **10x53** 4"x20$^{6/7}$" CHEVRON DX | **10x53** 4"x20$^{6/7}$" CHEVRON SX |
|---|---|---|---|---|---|
| **NATURE MOOD** |  SX DX | PLANK_01 | MATTE PTV | 775374 | 775380 |
| |  SX DX | PLANK_02 | MATTE PTV | 775375 | 775381 |
| |  SX DX | PLANK_03 | MATTE PTV | 775376 | 775382 |
| |  SX DX | PLANK_04 | MATTE PTV | 775377 | 775383 |
| |  SX DX | PLANK_05 | MATTE PTV | 775378 | 775384 |
| |  SX DX | PLANK_06 | MATTE PTV | 775379 | 775386 |

**6 mm** 1/4"

| | | COLOR | SURFACE | **4x120** 1$^{4/7}$"x47$^{1/4}$" STRIP |
|---|---|---|---|---|
| **NATURE MOOD** |  | PLANK_01 | MATTE PTV | 775387 |
| | | PLANK_02 | MATTE PTV | 775388 |
| | | PLANK_03 | MATTE PTV | 775389 |
| | | PLANK_04 | MATTE PTV | 775390 |
| | | PLANK_05 | MATTE PTV | 775391 |
| | | PLANK_06 | MATTE PTV | 775392 |

**GRES FINE PORCELLANATO**
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

**6 mm** 1/4"

| | | COLOR | SURFACE | **60x60** 23 5/8"x23 5/8" HEXAGON MIX |
|---|---|---|---|---|
| **NATURE MOOD** |  | MIX 1 (Plank 06+Plank 05+Plank 04) | MATTE PTV | 775398 |
| |  | MIX 2 (Plank 03+Plank 02+Plank 01) | MATTE PTV | 775399 |

**6 mm** 1/4"

| | | COLOR | SURFACE | **40x40** 15 3/4"x15 3/4" STRIPES MIX |
|---|---|---|---|---|
| **NATURE MOOD** |  | MIX 1 (Plank 06+Plank 05) | MATTE PTV | 775394 |
| |  | MIX 2 (Plank 01+Plank 02) | MATTE PTV | 775395 |

**6 mm** 1/4"

| | | COLOR | SURFACE | **32,5x45,6** 12 4/5"x18" FRENCH HERRINGBONE MIX |
|---|---|---|---|---|
| **NATURE MOOD** |  | MIX 1 (Plank 05+Plank 06) | MATTE PTV | 775396 |
| |  | MIX 2 (Plank 01+Plank 02) | MATTE PTV | 775397 |

**GRES FINE PORCELLANATO**
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

PEZZI SPECIALI/SPECIAL TRIMS/PIÈCES SPÉCIALES/FORMSTÜCKE/PIEZAS ESPECIALES

**9 mm** 3/8″

| | | COLOR | SURFACE | **4,6x60** 1 4/5″x23 5/8″ battiscopa |
|---|---|---|---|---|
| **NATURE MOOD** | | PLANK_01 | MATTE PTV | 775523 |
| | | PLANK_02 | MATTE PTV | 775524 |
| | | PLANK_03 | MATTE PTV | 775525 |
| | | PLANK_04 | MATTE PTV | 775526 |
| | | PLANK_05 | MATTE PTV | 775527 |
| | | PLANK_06 | MATTE PTV | 775528 |

**6 mm** 1/4″

| | | COLOR | SURFACE | **4,6x60** 1 4/5″x23 5/8″ battiscopa |
|---|---|---|---|---|
| **NATURE MOOD** | | PLANK_01 | MATTE PTV | 775497 |
| | | PLANK_02 | MATTE PTV | 775498 |
| | | PLANK_03 | MATTE PTV | 775499 |
| | | PLANK_04 | MATTE PTV | 775500 |
| | | PLANK_05 | MATTE PTV | 775501 |
| | | PLANK_06 | MATTE PTV | 775502 |

**Nelle operazioni di posa a listoni sfalsati, si raccomanda sempre di fare in modo cheil lato maggiore della piastrella termini a circa un terzo della lunghezza di quelle accanto (posa sfalsata "a 1/3").** - When installing staggered strips, we recommend that the tile's longer side should always end at about one-third of the length of the tiles next to it ("1/3" staggered installation) - Lors de la pose des listels décalés, il faut toujours faire en sorte que le côté le plus grand du carreau se trouve à environ 1/3 de la longueur des carreaux d'à côté (pose décalée "à 1/3"). - Beim Verlegen der Leisten in versetzter Form ist zu beachten, dass die höhere Seite der Fliese immer circa bei einem Drittels der Länge der sich daneben befindlichen Fliesen abschließt ("Um 1/3" versetzte Verlegung) - En las operaciones de colocación de listones escalonados, se recomienda hacerlo siempre de forma tal que el lado mayor del azulejo termine teniendo alrededor de un tercio de la longitud de los contiguos (colocación escalonada "a 1/3").

**In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbinamento.**/ Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas.

# CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTICAS TÉCNICAS

# NATURE MOOD

**6 mm** 1/4"

GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Lastre in gres fine porcellanato non smaltato. Piastrelle di ceramica pressate a secco. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN 14411-ISO 13006 Appendice G gruppo Bla UGL. / Unglazed porcelain stoneware slabs. Dry-pressed ceramic tiles. Quality specifications, according to control tests of EN 14411-ISO 13006 Appendix G group Bla UGL. / Dalles en grès cérame fin non émaillé. Carreaux céramiques pressés à sec. Caractéristiques de qualité d'après les essais de contrôle norme EN 14411-ISO 13006 Appendice G groupe Bla UGL. / Nicht glasierte und vollständig gesinterte Feinsteinzeugplatten. Trocken gepresste Keramikfliesen. Qualitätseigenschaften nach Normen EN 14411-ISO 13006 Anhang G Gruppe Bla UGL. / Planchas de gres porcélanico fino no esmaltado. Baldosas de cerámica rensadas en seco. Características de calidad según las Normas EN 14411-ISO 13006 Apéndice G grupo Bla UGL. | | **PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPCION** N ≥ 15 cm | | **RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS** | | **RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (%) | (mm) | **matte silk** | **glossy** | |
| LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGEUR : MARGE DE TOLÉRANCE, EN %, ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION / LÄNGE UND BREITE: ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTMAßES JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / LARGO Y ANCHO: DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN %, DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN. | Squadrato ISO 13006 | ±0,3 % | ±1,0 mm | ±0,15 % | | ISO 10545-2 |
| DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN PERCENTO, DELLO SPESSORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE, EN POURCENTAGE, ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDICKE JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN TANTO POR CIENTO, DEL GROSOR MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN . | Squadrato ISO 13006 | ±5 % | ±0,5 mm | ±5 % | | ISO 10545-2 |
| DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEARITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE DE RECTITUDE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION CORRESPONDANTES / ZULÄSSIGE HÖCHSTABWEICHUNG DER KANTENGERADHEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE RECTITUD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE . | Squadrato ISO 13006 | ±0,3 % | ±0,8 mm | ±0,10 % | | ISO 10545-2 |
| DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE D'ANGULARITÉ, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMESIONS DE FABRICATION / HÖCHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKLIGKEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE LA ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE. | Squadrato ISO 13006 | ±0,3 % | ±1,5 mm | ±0,20 % | | ISO 10545-2 |
| PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO, DELLO SPIGOLO E SVERGOLAMENTO) / FLATNESS (CURVING IN THE MIDDLE, CORNER AND WARPING) / PLANÉITÉ (COURBURE CENTRALE, DE L'ARÊTE ET GAUCHISSEMENT) / EBENFLÄCHIGKEIT (KRÜMMUNG DER MITTE, DER KANTE UND VERWINDUNG) / PLANITUD (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTA Y ABARQUILLAMIENTO) . | Squadrato ISO 13006 | ±0,4 % | ±1,8 mm | ±0,20 % | | ISO 10545-2 |
| QUALITÀ DELLA SUPERFICIE / SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE / QUALITÄT DER OBERFLÄCHE / CALIDAD DE LA SUPERFICIE. | Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. / At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible. Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren mín. / el 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles . | | | CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME | | ISO 10545-2 |
| MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / % WATER ABSORPTION - MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % / WASSERAUFNAHME IN % / MASA DE AGUA ABSORBIDA EN % | < 0,5 % | | | valore medio 0,08 % | | ISO 10545-3 |
| FORZA DI ROTTURA IN N (sp. < 7,5 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness < 7,5 mm) / FORCE DE RUPTURE EN N (ép. < 7,5 mm) / BRUCHLAST IN N (Dicke < 7,5 mm) / FUERZA DE ROTURA EN N (gr. < 7,5 mm) . | ≥ 700 N | | | valore medio 1350 N | | ISO 10545-4 |
| RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm, / N/mm² FLEXURAL STRENGHT TEST /RÉSISTANCE A LA FLEXION EN N/mm² / BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm² / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm² | >35 N/mm² | | | valore medio 52 N/mm² | | ISO 10545-4 |
| RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE / RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES / RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE DES CARREAUX NON ÉMAILLÉS / TIEFENABRIEBFESTIGKEIT UNGLASIERTER FLIESEN / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA DE LAS BALDOSAS SIN ESMALTAR. | < 175 mm³ | | | valore medio 140 mm³ | | ISO 10545-6 |
| RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT / RÉSISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO. | Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible | | | RESISTE - RÉSISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT - RESISTE | | ISO 10545-9 |
| RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE / RÉSISTANCE AU GEL / FROSTSICHERHEIT RESISTENCIA A LA HELADA | RICHIESTA - REQUIRED REQUISE - GEFORDERT - REQUERIDA | | | RESISTE - RÉSISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT - RESISTE | | ISO 10545-12 |
| RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RÉSISTANCE AUX TACHES / FLECKENABWEISEND / RESISTENCIA A LAS MANCHAS. | Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible | | | Classe 5 | Classe 4 | ISO 10545-14 |
| RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE / RELEASE OF HAZARDOUS SUBSTANCES /REJET DE SUBSTANCES DANGEREUSES / FREISETZUNG GEFÄHRLICHER STOFFE / LIBERACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS / CADMIO (in mg/dm2) - PIOMBO (in mg/dm2) | VALORE DICHIARATO PER SUPERFICI GL CON IMPIEGHI SU PIANI DI LAVORO / DECLARED VALUE FOR GL SURFACES USED ON WORKTOPS / VALEUR DÉCLARÉE POUR SURFACES GL UTILISÉES SUR PLANS DE TRAVAIL /ANGEGEBENER WERT FÜR GL OBERFLÄCHEN ZUM GEBRAUCH ALS ARBEITSPLATTEN / VALOR DECLARADO PARA ACABADOS GL UTILIZADOS PARA SUPERFICIES DE TRABAJO | | | CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME | | DM-1-2-2007-Reg-CE-1935-2004 |
| RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI. / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS. / RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS. / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN. / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS. | COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE SEE MANUFACTURER'S DECLARATION SELON DÉCLARATION DU PRODUCTEUR ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE | | | LA | LB | ISO 10545-13 |
| RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA / RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES À USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTSCHEMIKALIEN UND / SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS | MIN B | | | A | | |

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de mantenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfehlt florim eine 2 mm fuge bei einformatigen verlegungen und 3 mm fuge bei formatkombinationen / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos.

# NATURE MOOD

**9 mm** 3/8″

GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Lastre in gres fine porcellanato non smaltato. Piastrelle di ceramica pressate a secco. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN 14411-ISO 13006 Appendice G gruppo Bla UGL/ Unglazed porcelain stoneware slabs. Dry-pressed ceramic tiles. Quality specifications, according to control tests of EN 14411-ISO 13006 Appendix G group Bla UGL. / Dalles en grès cérame fin non émaillé. Carreaux céramiques pressés à sec. Caractéristiques de qualité d'après les essais de contrôle norme EN 14411-ISO 13006 Appendice G groupe Bla UGL/ Nicht glasierte und vollständig gesinterte Feinsteinzeugplatten. Trocken gepresste Keramikfliesen. Qualitätseigenschaften nach Normen EN 14411-ISO 13006 Anhang G Gruppe Bla UGL/ Planchas de gres porcelánico fino no esmaltado. Baldosas de cerámica rensadas en seco. Características de calidad según las Normas EN 14411-ISO 13006 Apéndice G grupo Bla UGL. | | PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPCION N ≥ 15 cm | | RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS | | | | RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (%) | (mm) | matte ptv | glossy | matte silk | grip | |
| LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGEUR : MARGE DE TOLÉRANCE, EN %, ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION / LÄNGE UND BREITE: ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTMAßES JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / LARGO Y ANCHO: DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN %, DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN. | Squadrato ISO 13006 | ±0,3 % | ±1,0 mm | ±0,15 % | | | | ISO 10545-2 |
| DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN PERCENTO, DELLO SPESSORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE, EN POURCENTAGE, ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDICKE JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN TANTO POR CIENTO, DEL GROSOR MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN . | Squadrato ISO 13006 | ±5 % | ±0,5 mm | ±5 % | | | | |
| DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEARITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE DE RECTITUDE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION CORRESPONDANTES / ZULÄSSIGE HÖCHSTABWEICHUNG DER KANTENGERADHEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE RECTITUD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE. | Squadrato ISO 13006 | ±0,3 % | ±0,8 mm | ±0,10 % | | | | |
| DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE D'ANGULARITÉ, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMESIONS DE FABRICATION / HÖCHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKLIGKEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE LA ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE. | Squadrato ISO 13006 | ±0,3 % | ±1,5 mm | ±0,2 % | | | | |
| PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO, DELLO SPIGOLO E SVERGOLAMENTO) / FLATNESS (CURVING IN THE MIDDLE, CORNER AND WARPING) / PLANÉITÉ (COURBURE CENTRALE, DE L'ARÊTE ET GAUCHISSEMENT) / EBENFLÄCHIGKEIT (KRÜMMUNG DER MITTE, DER KANTE UND VERWINDUNG) / PLANITUD (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTA Y ABARQUILLAMIENTO) . | Squadrato ISO 13006 | ±0,4 % | ±1,8 mm | ±0,35 % | | | | |
| QUALITÀ DELLA SUPERFICIE - SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE - QUALITÄT DER OBERFLÄCHE / CALIDAD DE LA SUPERFICIE. | Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. / At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible. Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren mín. / el 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles . | | | CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME. | | | | |
| MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / % WATER ABSORPTION - MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % / WASSERAUFNAHME IN % MASA DE AGUA ABSORBIDA EN % | E≤0,5% | | | valore medio 0,08% | | | | ISO 10545-3 |
| FORZA DI ROTTURA IN N (sp. ≥ 7,5 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness ≥ 7,5 mm) / FORCE DE RUPTURE EN N (ép. ≥ 7,5 mm) / BRUCHLAST IN N (Dicke ≥ 7,5 mm) / FUERZA DE ROTURA EN N (gr. ≥ 7,5 mm) | ≥1300 N | | | valore medio 2200 N | | | | ISO 10545-4 |
| RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm, / N/mm² FLEXURAL STRENGHT TEST /RÉSISTANCE A LA FLEXION EN N/mm² / BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm² / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm² | >35 N/mm² | | | valore medio 50 N/mm² | | | | ISO 10545-4 |
| RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE / RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES / RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE DES CARREAUX NON ÉMAILLÉS / TIEFENABRIEBFESTIGKEIT UNGLASIERTER FLIESEN / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA DE LAS BALDOSAS SIN ESMALTAR | <175 mm³ | | | valore medio 140 mm³ | | | | ISO 10545-6 |
| RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT / RÉSISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO . | Metodo di prova disponibile<br>Available testing method<br>Méthode d'essai disponible<br>Verfügbare Prüfmethode<br>Método de ensayo disponible | | | RESISTE - RÉSISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT - RESISTE | | | | ISO 10545-9 |
| RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RÉSISTANCE AUX TACHES / FLECKENABWEISEND RESISTENCIA A LAS MANCHAS | Metodo di prova disponibile<br>Available testing method<br>Méthode d'essai disponible<br>Verfügbare Prüfmethode<br>Método de ensayo disponible | | | Classe 4-5 | Classe 4 | Classe 4 | Classe 4-5 | ISO 10545-14 |
| RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI. / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS. / RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS. / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN. / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS. | COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE<br>SEE MANUFACTURER'S DECLARATION<br>SELON DÉCLARATION DU PRODUCTEUR<br>ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN<br>TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE | | | LA | LB | LB | LA | ISO 10545-13 |
| RESISTENZA A ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI ED ALCALI / RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDSAND ALKALIRÉSISTANCE À DE HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET BASES / BESTÄNDIGKEIT GEGEN STARK KONZENTRIERTE SÄURENUND LAUGEN / RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ÁLCALIS | Metodo di prova disponibile<br>Available testing method<br>Méthode d'essai disponible<br>Verfügbare Prüfmethode<br>Método de ensayo disponible | | | HA | HB | HB | HA | |
| RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA / RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES À USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTSCHEMIKALIEN UND SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS | B min | | | A | | | | |
| RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE - RÉSISTANCE AU GEL / FROSTSICHERHEIT - RESISTENCIA A LA HELADA | RICHIESTA / REQUIRED<br>REQUISE / GEFORDET<br>REQUERIDA | | | RESISTE - RÉSISTANT<br>RÉSISTE - ERFÜLLT<br>RESISTE | | | | ISO 10545-12 |
| COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) / COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) / REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLÜPFRIGKEIT) - COEFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO | - | | | > 0,42 wet | - | > 0,42 wet | > 0,42 wet | ANSI A 326.3 |
| | | | | 18° ≤ α < 24° classe B | - | - | α ≥ 24° classe C | DIN EN 16165 ANNEX A |
| | | | | 10° < α ≤ 19° R10 | - | - | 19° < α ≤ 27° R11 | DIN EN 16165 ANNEX B |
| | | | | PTV > 36 wet slider 4S | - | - | PTV > 36 wet | BS EN 16165 ANNEX C |
| | | | | > 0,40 | - | > 0,40 | > 0,40 | METODO BCRA |

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggére de mantenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfehlt florim eine 2 mm fuge bei einformatigen verlegungen und 3 mm fuge bei formatkombinationen / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos .

FLORIM OVERSIZE magnUm

CE

FLORIM Ceramiche S.p.A SB
Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italia

05

FLORIM 001

EN 14411:2012

Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption
$E_b \leq 0,5$ %, for internal and external walls and floorings

Per informazioni relative ai dati tecnici su marcatura CE vedere il sito www.florim.com
Please refer to our web site www.florim.com for technical information related to CE labeling
Pour tout renseignement sur l'avis technique de la marque CE veuillez consulter le site www.florim.com
Informationen bezueglich technischer Daten zur Beschriftung CE entnehmen Sie unserer Website www.florim.com
Para informaciones relativas a las especificaciones técnicas sobre la marca CE, chequear el sitio www.florim.com

CE

FLORIM Ceramiche S.p.A SB
Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italia

09

FLORIM 003 Rev.1

EN 14411:2012

Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption
$E_b \leq 0,5$ %, for internal and external walls and floorings

Per informazioni relative ai dati tecnici su marcatura CE vedere il sito www.florim.com
Please refer to our web site www.florim.com for technical information related to CE labeling
Pour tout renseignement sur l'avis technique de la marque CE veuillez consulter le site www.florim.com
Informationen bezueglich technischer Daten zur Beschriftung CE entnehmen Sie unserer Website www.florim.com
Para informaciones relativas a las especificaciones técnicas sobre la marca CE, chequear el sitio www.florim.com

GREENGUARD
PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS
UL.COM/GG
UL 2818

GREENGUARD
PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS
UL.COM/GG
UL 2818
GOLD

ISO 50001 TÜV SÜD ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

Sistema di gestione della Qualità:
**Certificato n°. 50 100 1271**

Sistema di gestione dell'Ambiente:
**Certificato n°. 50 100 100 74**

Sistema di gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori:
**Certificato n°. 50 100 13825**

Sistema di gestione dell'Energia:
**Certificato n°. 50 100 13545**

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL MEMBER

GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA - DEGREE OF COLOUR CHANGE - DEGRE DE VARIATION CHROMATIQUE - GRAD DER FARBABWEICHUNG - GRADO DE VARIACIÓN CROMÁTICA

| V1 LOW | V2 MODERATE | V3 HIGH | V4 RANDOM |
|---|---|---|---|
| THE LEAST AMOUNT OF SHADE AND TEXTURE VARIATION ATTAINABLE IN NATURALLY FIRED CLAY PRODUCTS.<br><br>Prodotto Monocromatico<br>Produit Monochromatique<br>Einfarbiges Produkt<br>Producto Monocromático | LIGHT TO MODERATE SHADE AND TEXTURE VARIATION WITHIN EACH CARTON.<br><br>Prodotto con leggera variazione cromatica<br>Produit à légère variation chromatique<br>Produkt mit leichter farbnuance<br>Producto con una pequeña variación cromatica | HIGH SHADE AND TEXTURE VARIATION WITHIN EACH CARTON.<br><br>Prodotto con marcata variazione cromatica<br>Produit à variation chromatique accentuée<br>Produkt mit ausgepraegter farbnuance<br>Producto con evidente variación cromatica | VERY HIGH SHADE AND TEXTURE VARIATION WITHIN EACH CARTON.<br><br>Prodotto con forte variazione cromatica<br>Produit à forte variation chromatique<br>Produkt mit starker farbnuance<br>Producto con fuerte variación cromatica |
| | PLANK_01/02/03/04/05/06 | GLACIER_TUNDRA_RAINFOREST | MOUNTAIN PEAK_RIVERBED |

**Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esaustivo riguardo alle grafiche, decori e ai colori riportati./**Contents of this catalog is indicative and not exhaustive with regard to graphics, decors and colors shown. /Le contenu du catalogue est indicatif et non exhaustive en ce qui concerne graphiques, décors et couleurs indiquées. /Die Beschreibungen im Katalog sind indikativ und nicht allumfassend in Bezug auf Grafiken, Dekore und Farben. /El contenido de este catálogo es indicativo y no exhaustivo con respecto a gráficas, decoros y colores ilustrados.

© by Marketing Florim **839306** - Dicembre 2021

© by Marketing Florim 839306 - 01 - 2026

**Florim Ceramiche S.p.A. SB**
Via Canaletto, 24 /41042 Fiorano Modenese (MO) / T. +39 0536 840111/ florim.com